

HTML

Zadanie 25.

Która z reguł dotyczących stosowania semantycznych znaczników sekcji języka HTML 5 jest prawdziwa?

- A. Znacznik <aside> jest stosowany dla głównej treści strony.
- B. Znacznik <nav> jest charakterystyczny dla części <article>.
- C. Znacznik <main> może być zastosowany tylko raz w dokumencie.
- D. Znacznik <footer> powinien być zastosowany na górze strony, a <header> na jej dole.

Zadanie 26.

```
<title>Strona o psach</title>
```

Co można powiedzieć o przedstawionym zapisie języka HTML 5?

- A. Pojawi się na karcie dokumentu w przeglądarce.
- B. Zostanie zapisany w treści strony, na samej górze.
- C. Jest opcjonalny dla języka HTML 5 i nie musi wystąpić w dokumencie.
- D. Jest jedynie informacją dla robotów wyszukiwarek i nie jest wyświetlany przez przeglądarkę.

Zadanie 27.

Fragment menu

```
<a ...>Rozdział 2</a>
```

Fragment dalej w dokumencie

```
<h1 id="r2" name="sekcja2" class="rozdzial2">Rozdział 2</h1>
```

Na podstawie fragmentu dokumentu HTML, określ co należy wpisać w miejsce kropek w odnośniku w menu, aby przeniósł on do rozdziału 2.

- A. href = "r2"
- B. href = "#r2"
- C. href = "sekcja2"
- D. href = "#sekcja2"

Zadanie 28.

Tytuł

Znaczniki języka HTML

Autor

Ewa Konieczna

Słowa kluczowe

witryny internetowe, HTML

Zakładając, że żadne style CSS nie zostały zdefiniowane, przedstawiony efekt zostanie uzyskany przy pomocy

```
<ul>
  <li>Tytuł</li>
  <li>Znaczniki języka HTML</li>
  <li>Autor</li>
  <li>Ewa Konieczna</li>
  <li>Słowa kluczowe</li>
  <li>witryny internetowe, HTML</li>
</ul>
```

Kod 1.

```
<dl>
  <dt>Tytuł</dt>
  <dd>Znaczniki języka HTML</dd>
  <dt>Autor</dt>
  <dd>Ewa Konieczna</dd>
  <dt>Słowa kluczowe</dt>
  <dd>witryny internetowe, HTML</dd>
</dl>
```

Kod 2.

```
<ol>
  <li>Tytuł</li>
  <dl>Znaczniki języka HTML</dl>
  <li>Autor</li>
  <dl>Ewa Konieczna</dl>
  <li>Słowa kluczowe</li>
  <dl>witryny internetowe, HTML</dl>
</ol>
```

Kod 3.

```
<table>
  <tr>Tytuł</tr>
  <td>Znaczniki języka HTML</td>
  <tr>Autor</tr>
  <td>Ewa Konieczna</td>
  <tr>Słowa kluczowe</tr>
  <td>witryny internetowe, HTML</td>
</table>
```

Kod 4.

- A. Kodu 1.
- B. Kodu 2.
- C. Kodu 3.
- D. Kodu 4.

Zadanie 36.

```
<video> <source src="film.mp4" type="video/mp4"> </video>
```

Aby wyłączyć dźwięk dla wyświetlanego w przeglądarce filmu, do przedstawionej definicji znacznika <video> należy dodać atrybut

- A. loop
- B. muted
- C. autoplay
- D. controls

Egzamin zawodowy kwalifikacja ee09 2024 styczeń pisemny

Zadanie 1.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

Podany wpis w pliku HTML oznacza, że

- A. kod HTML zapisano w wersji 5 języka.
- B. kod HTML zapisano w wersji 4 języka.
- C. wszystkie znaczniki w kodzie HTML należy zapisywać wielkimi literami.
- D. znaczniki zamykające są obowiązkowe w kodzie HTML, również dla znaczników samozamykających się.

Zadanie 2.

Kodowanie polskich znaków można zdefiniować w języku HTML za pomocą

- A. znacznika <title>
- B. znacznika <charset>
- C. atrybutu znacznika <p>
- D. atrybutu znacznika <meta>

Zadanie 3.

Które z podanych par znaczników HTML mają wizualnie to samo działanie na stronie internetowej, jeżeli żadne style CSS **nie zostały** zdefiniowane?

- A. <p> i <h2>
- B. i <big>
- C. i
- D. <meta> i <title>

Zadanie 4.

```
<table border="1">
<tr><td>pierwszy</td><td>drugi</td></tr>
<tr><td colspan="2">trzeci</td></tr>
</table>
```

W języku HTML zapisano definicję tabeli. Który rysunek obrazuje efekt jej działania?

pierwszy	drugi
trzeci	

Rysunek 1

pierwszy	drugi
trzeci	

Rysunek 2

pierwszy	drugi
pierwszy	trzeci

Rysunek 3

pierwszy	drugi	trzeci
----------	-------	--------

Rysunek 4

- A. Rysunek 1
- B. Rysunek 2
- C. Rysunek 3
- D. Rysunek 4

Zadanie 5.

```
<input type="password" name="pole">
```

W przedstawionym fragmencie formularza HTML zdefiniowano pole `input`, o którym można powiedzieć, że

- A. ma wpisany domyślny tekst „pole”.
- B. ukrywa wprowadzone do niego znaki.
- C. wyświetla wprowadzone do niego znaki.
- D. umożliwia wpisywanie tylko wartości liczbowych.

Zadanie 6.

W języku HTML, aby zdefiniować hiperłącze otwierające się w osobnej karcie przeglądarki, należy zastosować atrybut

- A. `rel = "prev"`
- B. `rel = "external"`
- C. `target = "_new"`
- D. `target = "_blank"`

Zadanie 12.

Kolor zapisany kodem rgb(255, 10, 22), w kodzie heksadecymalnym będzie miał wartość

- A. #2551022
- B. #FF0A16
- C. #FF1016
- D. #251022

Egzamin zawodowy kwalifikacja e14 2024 styczen pisemny

Zadanie 29.

```
<form>
  <textarea rows="3" cols="30"></textarea><br>
  <input type="checkbox"> Opcja1<br>
  <input type="checkbox"> Opcja2
</form>
```

Przykładowy text

- Opcja1
- Opcja2

Efekt 1.

Przykładowy text

- Opcja1
- Opcja2

Efekt 2.

Przykładowy text

- Opcja1
- Opcja2

Efekt 3.

Przykładowy text

- Opcja1
- Opcja2

Efekt 4.

W języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w pierwsze pole użytkownik przeglądarki wpisał wartość „Przykładowy text”?

- A. Efekt 1.
- B. Efekt 2.
- C. Efekt 3.
- D. Efekt 4.

Egzamin zawodowy kwalifikacja ee09 2023 czerwiec pisemny

Zadanie 1.

Wskaż znacznik pozwalający na zapisanie tekstu nieprawidłowego lub nieodpowiedniego w sposób przekreślony.

- A. `<s> </s>`
- B. ` `
- C. ` `
- D. ``

Zadanie 2.

Znacznik `<pre> </pre>` jest stosowany w celu wyświetlenia

- A. znaku przekreślenia.
- B. znaku wielokropka.
- C. treści polską czcionką.
- D. treści czcionką o stałej szerokości.

Zadanie 3.

```
<meta name="description" content="...">
```

W znaczniku meta w miejsce kropek należy wpisać

- A. nazwę edytora.
- B. język dokumentu.
- C. streszczenie treści strony.
- D. informację o dostosowaniu do urządzeń mobilnych.

Zadanie 40.

W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika

- A. `<input type="password" />`
- B. `<input name="password" />`
- C. `<form input type="password" />`
- D. `<form="password" type="password" />`

Egzamin zawodowy kwalifikacja E14 2023 czerwiec pisemny

Zadanie 28.

W języku HTML semantycznym odpowiednikiem znacznika , który oprócz pogrubienia czcionki, definiuje także tekst o większym znaczeniu, jest

- A.
- B. <ins>
- C. <mark>
- D.

Zadanie 29.

```
<blockquote ...="https://pl.wikipedia.org">
Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana kandydatom, którzy wykonali największą lub najlepszą
pracę na rzecz braterstwa między narodami
</blockquote>
```

Który atrybut należy zapisać w miejscu trzech kropek w znaczniku HTML5 <blockquote>, aby zdefiniować źródło cytatu?

- A. src
- B. alt
- C. cite
- D. href

Zadanie 30.

```
<label for="imie">Imię: </label>
<input id="imie" value="Wpisz dane" title="Wpisz imię"><br>
<label for="nazw">Nazwisko: </label>
<input id="nazw" placeholder="Wpisz dane" title="Wpisz nazwisko">
```

W formularzu zdefiniowano kontrolki do wpisania imienia i nazwiska. Który atrybut reprezentuje podpowiedź umiejscowioną w polu kontrolki, znikającą w momencie, gdy użytkownik rozpocznie wpisywanie wartości?

- A. for
- B. title
- C. value
- D. placeholder

Zadanie 37.

```
<video controls>
  <source src="video1.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video1.ogg" type="video/ogg">
  Komunikat dotyczący video
</video>
```

Zastosowana w dokumencie HTML definicja multimediów sprawi, że na stronie

- A. zostaną wyświetlone obok siebie dwa filmy z plików: *video1.mp4* oraz *video1.ogg*.
- B. pod wyświetlanym filmem zostanie wyświetlony napis „Komunikat dotyczący video”.
- C. wyświetlony film zostanie automatycznie uruchomiony zaraz po załadowaniu strony internetowej.
- D. zostanie wyświetlony film z pliku *video1.mp4* lub w przypadku nierozpoznania formatu MPEG-4 – *video1.ogg*.

Zadanie 40.

Które polecenie jest poprawne pod względem walidacji HTML5?

- A. ``
- B. ``
- C. ``
- D. ``

Egzamin zawodowy kwalifikacja ee09 2023 styczen pisemny

Zadanie 21.

Wskaż poprawną definicję kodowania polskich znaków w dokumencie HTML.

- A. `<meta content='UTF8'>`
- B. `<meta charset="UTF-8">`
- C. `<meta char set= "UTF-8">`
- D. `<meta "content=UTF-8">`

Zadanie 23.

Za pomocą, którego znacznika można wstawić listę numerowaną (uporządkowaną) w dokumencie HTML?

- A. ``
- B. ``
- C. ``
- D. `<dl>`

Zadanie 24.

W języku HTML, aby scalić w poziomie dwie sąsiednie komórki w wierszu tabeli należy zastosować atrybut

- A. `colspan`
- B. `rowspan`
- C. `cellspacing`
- D. `cellpadding`

Zadanie 25.

Poprawny zapis znacznika ``, za pomocą którego można umieścić na stronie internetowej obraz *rys.jpg* przeskalowany do szerokości 120 px i wysokości 80 px z tekstem alternatywnym „krajobraz” to

- A. ``
- B. ``
- C. ``
- D. ``

Zadanie 31.

Znacznik języka HTML, który służy do dynamicznego tworzenia grafiki na stronie internetowej bez osadzania dodatkowych plików, to

- A.
- B. <object>
- C. <canvas>
- D. <embed>

Zadanie 32.

Aby zamieścić na stronie internetowej film, należy użyć znacznika

- A. <audio>
- B. <video>
- C. <movie>
- D. <media>

Egzamin zawodowy kwalifikacja e14 2023 styczen pisemny

Zadanie 27.

W języku HTML 5 atrybut action stosowany jest w znaczniku

- A. <head>
- B. <body>
- C. <code>
- D. <form>

Zadanie 29.

O czym informuje przeglądarkę internetową zapis <!DOCTYPE html> ?

- A. Dokument został zapisany w języku HTML 4.
- B. Dokument został zapisany w języku HTML 5.
- C. W dokumencie wszystkie znaczniki są zapisywane wielkimi literami.
- D. W dokumencie jest wymagane zamknięcie dla każdego znacznika, również samozamykającego.

Egzamin zawodowy kwalifikacja ee09 2022 czerwiec pisemny

Zadanie 29.

Na obrazie przedstawiono tabelę ze scalonymi komórkami. Które atrybuty scalania zastosowano, aby uzyskać ten efekt?

- A. rowspan w drugim wierszu i pierwszej komórce oraz colspan w trzecim wierszu, trzeciej komórce
- B. colspan w drugim wierszu i pierwszej komórce oraz rowspan w trzecim wierszu, trzeciej komórce.
- C. colspan w drugim wierszu we wszystkich trzech komórkach oraz rowspan w trzecim wierszu ostatniej komórce.
- D. colspan w drugim wierszu i pierwszej komórce oraz rowspan w trzecim wierszu i czwartym wierszu.

tekst	tekst	tekst
tekst		
tekst	tekst	tekst
tekst	tekst	

Zadanie 39.

Brak którego elementu języka HTML wygeneruje błąd walidatora HTML5?

- A. `<body>`
- B. przynajmniej jednego `<h1>`
- C. prologu `<!DOCTYPE html>`
- D. `<meta name="author" content="....">`

Egzamin zawodowy kwalifikacja ee09 2022 styczen pisemny

Zadanie 1.

Wskaż znacznik HTML pozwalający na zapisanie tekstu nieprawidłowego lub nieodpowiedniego w sposób przekreślony.

- A. `<s> </s>`
- B. ` `
- C. ` `
- D. ``

Zadanie 2.

Element `<meta charset="utf-8">` jest stosowany do określenia metadanych strony internetowej dotyczących

- A. opisu strony.
- B. języka strony.
- C. słów kluczowych.
- D. kodowania znaków.

Zadanie 3.

```
<ol>
  <li>biały</li>
  <li>czerwony
  <ul>
    <li>różowy</li>
    <li>pomarańczowy</li>
  </ul></li>
  <li>niebieski</li>
</ol>
```

W języku HTML zdefiniowano listę, która

- A. jest punktowana z zagłębioną listą numerowaną.
- B. jest numerowana z zagłębioną listą punktowaną.
- C. nie ma zagłębień i jest punktowana, wyświetla 5 punktów.
- D. nie ma zagłębień i jest numerowana, słowo „niebieski” ma przyporządkowany numer 5.

Egzamin zawodowy kwalifikacja e14 2022 styczeń pisemny

Zadanie 27.

Znaczniki HTML `` oraz `` służące do podkreślenia ważności tekstu, pod względem formatowania są odpowiednikami znaczników

- A. `<i>` oraz `<mark>`
- B. `<u>` oraz `<sup>`
- C. `` oraz `<i>`
- D. `` oraz `<u>`

Zadanie 28.

```
<form>
  <select>
    <option value="v1">Kraków</option>
    <option value="v2">Poznań</option>
    <option value="v3">Szczecin</option>
  </select> <br>
  <input type="password" />
</form>
```

- Kraków
- Poznań
- Szczecin

ala ma kota

Efekt 1.

Kraków ▾
●●●●●●●●

Efekt 2.

Kraków ▾
ala ma kota

Efekt 3.

- Kraków
- Poznań
- Szczecin

●●●●●●●●

Efekt 4.

W języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?

- A. Efekt 1.
- B. Efekt 2.
- C. Efekt 3.
- D. Efekt 4.

Zadanie 40.

Brak którego elementu języka HTML wygeneruje ostrzeżenie lub błąd walidatora HTML?

- A. `<link>`
- B. `<title>`
- C. przynajmniej jednego `<h1>`
- D. `<meta name="author" content="...">`

Egzamin zawodowy kwalifikacja ee09 2021 czerwiec pisemny

Zadanie 22.

Która z przedstawionych grup znaczników HTML zawiera znaczniki służące do grupowania elementów i tworzenia struktury dokumentu?

- A. `br`, `img`, `hr`
- B. `table`, `tr`, `td`
- C. `span`, `strong`, `em`
- D. `div`, `article`, `header`

Zadanie 23.

Który zapis w języku HTML jest deklaracją kodowania znaków w dokumencie?

- A. `<charset="UTF-8">`
- B. `<encoding="UTF-8">`
- C. `<meta charset="UTF-8">`
- D. `<meta encoding="UTF-8">`

Zadanie 25.

Który znacznik HTML jest elementem blokowym?

- A. `p`
- B. `img`
- C. `span`
- D. `strong`

Zadanie 26.

Ile maksymalnie należy użyć znaczników `<td>` w tabeli o trzech kolumnach i trzech wierszach niezawierającej złączeń komórek i wiersza nagłówkowego?

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12

Zadanie 27.

Atrybutem określającym lokalizację pliku graficznego dla znacznika jest

- A. alt
- B. src
- C. href
- D. link

Zadanie 32.

Za pomocą którego zapisu zostanie utworzony w dokumencie HTML element wyświetlający obraz *kotek.jpg* z tekstem alternatywnym „obrazek kotka”?

- A.
- B.
- C.
- D.

Zadanie 33.

```
<video width="640" height="480" controls>  
  <source src="animacja.mp4" type="video/mp4">  
</video>
```

Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące przedstawionego kodu HTML.

- A. Plik *animacja.mp4* musi mieć rozdzielczość 640x480 pikseli, aby mógł być uruchomiony.
- B. Użytkownik nie będzie miał możliwości sterowania odtwarzaniem animacji.
- C. Kod może nie działać w przeglądarce, jeśli nie obsługuje ona HTML5.
- D. Lokalizacja pliku jest niepoprawna, nie zawiera ścieżki bezwzględnej.

Zadanie 38.

Zgodnie z regułami walidacji HTML5, poprawnym zapisem znacznika hr jest

- A. <hr>
- B. </ hr>
- C. </hr?>
- D. </ hr />

Egzamin zawodowy kwalifikacja ee09 2021 styczen pisemny

Zadanie 1.

W którym standardzie języka hipertekstowego zostały wprowadzone do składni znaczniki sekcji <footer>, <header>, <nav>?

- A. HTML4
- B. HTML5
- C. XHTML1.0
- D. XHTML 2.0

Zadanie 2.

Element `<meta charset="utf-8">` określa metadane strony internetowej dotyczące

- A. opisu strony.
- B. języka strony.
- C. słów kluczowych.
- D. kodowania znaków.

Zadanie 3.

Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?

- A. `strona`
- B. `strona`
- C. `strona`
- D. `strona`

Zadanie 18.

Proporcje obrazu 16:9 (przy założeniu, że piksel ma kształt kwadratu) można uzyskać przy rozdzielczości

- A. 320 na 240 pikseli.
- B. 800 na 480 pikseli.
- C. 1366 na 768 pikseli.
- D. 2560 na 2048 pikseli.

Egzamin zawodowy kwalifikacja e14 2021 styczen pisemny

Zadanie 1.

W języku HTML, aby nadać dokumentowi tytuł „Moja strona”, który będzie wyświetlany na zakładce przeglądarki internetowej, należy posłużyć się zapisem

- A. `<title>Moja strona</title>`
- B. `<head>Moja strona</head>`
- C. `<meta title="Moja strona">`
- D. `<meta name="title" content="Moja strona" />`

Zadanie 2.

Początki HTML

W 1980 fizyk **Tim Berners-Lee**, pracownik *CERN*, stworzył **prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego – ENQUIRE**

Stronę internetową zapisano w języku XHTML. Który z kodów stanowi implementację przedstawionego fragmentu strony, jeżeli żadne style CSS nie zostały zdefiniowane?

- A. `Początki HTML`
`<p>W 1980 fizyk Tim Berners-Lee, pracownik <i>CERN</i>,
 stworzył prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego – <i>ENQUIRE</i></p>`
- B. `<h1>Początki HTML</h1>`
`<p>W 1980 fizyk Tim Berners-Lee, pracownik <i>CERN</i>,
 stworzył prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego – <i>ENQUIRE</i></p>`
- C. `Początki HTML`
`<p>W 1980 fizyk Tim Berners-Lee, pracownik <i>CERN</i>,<hr /> stworzył prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego – <i>ENQUIRE</i></p>`
- D. `<h1>Początki HTML</h1>`
`<p>W 1980 fizyk Tim Berners-Lee, pracownik <i>CERN</i>,
 stworzył <i>prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego – ENQUIRE</i></p>`

Zadanie 3.

```
<ol>
  <li>biały</li>
  <li>czerwony
    <ul>
      <li>różowy</li>
      <li>pomarańczowy</li>
    </ul></li>
  <li>niebieski</li>
</ol>
```

W języku HTML zdefiniowano listę, która

- A. jest punktowana z zagłębioną listą numerowaną.
- B. jest numerowana z zagłębioną listą punktowaną.
- C. nie ma zagłębień i jest punktowana, wyświetla 5 punktów.
- D. nie ma zagłębień i jest numerowana, słowo „niebieski” ma przyporządkowany numer 5.

Zadanie 4.

Który znacznik służy budowaniu hierarchii tekstu w języku HTML?

- A. `<u>`
- B. `<h6>`
- C. `<head>`
- D. `<style>`

Zadanie 5.

W języku HTML, aby wstawić na stronę obraz zapisany w formacie JPG, należy zastosować znacznik

- A. <src>
- B. <jpg>
- C.
- D. <table>

Zadanie 6.

```
<input type="password" size="30" maxlength="20">
```

W formularzu HTML zastosowano znacznik <input>. Wyświetlone pole będzie służyło do wprowadzania maksymalnie

- A. 30 znaków, które są widoczne podczas wprowadzania.
- B. 20 znaków, które są widoczne podczas wprowadzania.
- C. 20 znaków, które nie są widoczne w polu tekstowym.
- D. 30 znaków, które nie są widoczne w polu tekstowym.

Zadanie 12.

W kodzie HTML kolor biały można zapisać za pomocą wartości

- A. #255255
- B. #000000
- C. rgb (FF, FF, FF)
- D. rgb(255, 255, 255)

Zadanie 13.

Grafik wykonał logo dla strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w formacie

- A. JPG
- B. BMP
- C. PNG
- D. CDR

Egzamin zawodowy kwalifikacja e14 2020 styczeń pisemny

Zadanie 1.

Którego znacznika **nie należy umieszczać** w nagłówku dokumentu HTML?

- A. <h2>
- B. <link>
- C. <title>
- D. <meta>

Zadanie 2.

Znacznik języka HTML, który służy do oznaczenia fragmentu tekstu jako kodu komputerowego, to

- A. ` `
- B. ` `
- C. `<code> </code>`
- D. `<blockquote> </blockquote>`

Zadanie 3.

W języku HTML dla hiperłącza wartość atrybutu target, która odpowiada za załadowanie strony do nowego okna lub karty, to

- A. `_parent`
- B. `_blank`
- C. `_self`
- D. `_top`

Zadanie 4.

Znacznik `<ins>` w języku HTML służy do oznaczenia

- A. cytowanego bloku tekstu.
- B. tekstu przeformatowanego.
- C. tekstu, który został dodany.
- D. tekstu, który został usunięty.

Zadanie 5.

Do określenia listy definicji w kodzie HTML używa się znacznika

- A. `<dl>`
- B. `<td>`
- C. `<abbr>`
- D. `<label>`

Zadanie 6.

```
<ol>
  <li>punkt</li>
  <li>punkt
    <ul>
      <li>punkt</li>
      <li>punkt</li>
    </ul>
  </li>
  <li>punkt</li>
</ol>
<ol type="A" start="4">
  <li>punkt</li>
</ol>
```

Jaki rezultat zostanie wyświetlony po wykonaniu przedstawionego kodu HTML?

- 1. punkt
- 2. punkt
 - o punkt
 - o punkt
- 3. punkt
- 4. punkt

A.

- 1. punkt
- 2. punkt
 - punkt
 - punkt
- 3. punkt
- 4. punkt

B.

- 1. punkt
- 2. punkt
 - punkt
 - punkt
- 3. punkt
- D. punkt

C.

- 1. punkt
- 2. punkt
 - o punkt
 - o punkt
- 3. punkt
- D. punkt

D.


Zadanie 7.

W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut

- A. colspan
- B. rowspan
- C. cellpadding
- D. cellspacing

Zadanie 8.

```
<form>
  <select name="kontynent">
    <option>Europa</option>
    <option>Azja</option>
    <option>Australia</option>
    <option>Afryka</option>
    <option>Ameryka Południowa</option>
    <option>Ameryka Północna</option>
    <option>Antarktyda</option>
  </select>
</form>
```



Chcąc dodać do listy rozwijalnej przedstawionego formularza HTML możliwość zaznaczenia kilku opcji jednocześnie, należy w znaczniku select dodać atrybut

- A. size
- B. value
- C. multiple
- D. disabled